

ROCK «Now What?», nouvel album de Deep Purple **PAGE 18**

Le Nouvelliste



TOUR DE ROMANDE
Christopher Froome
en patron
PAGE 25-26

LUNDI 29 AVRIL 2013 ■ www.lenouvelliste.ch ■ N° 98 ■ CHF 2.50/€ 2.50 ■ J.A. - 1950 SION 1

L'UDC pourrait se retrouver exclue du gouvernement

VOTATIONS Le 9 juin, le peuple décidera s'il veut élire lui-même le Conseil fédéral, tel que le souhaite l'UDC à travers son initiative.

AUTOGOAL Or, si les urnes lui donnent raison, une élection populaire risquerait bien d'éjecter du collège son unique ministre.

POURQUOI? Une des raisons invoquées reste que les candidats peu consensuels de l'UDC ne permettent pas de ratisser large. **PAGE 24**

Unique professionnel en Valais, Adrien exerce un travail au top



LE NOUVELLISTE

CHASSE Belge installé à Nendaz, Adrien Dubois traque taupes et campagnols dans nos contrées. Issu de trois générations de taupiers, il s'est étonné de l'absence de professionnels en Valais. Car si la taupe se nourrit surtout de vers de terre, le campagnol, lui, provoque de gros dégâts aux cultures fruitières. **PAGES 2-3**



LES HAUDÈRES
La haut-valaisanne
«Couronne» l'emporte
PAGE 7

A9 ENTRE SIERRE ET SION
Un motard perd la maîtrise
de son engin et se tue
PAGE 9

FOOTBALL
Le derby Servette - Sion
repoussé au 1er ou 22 mai
PAGE 29

LA MÉTÉO DU JOUR

en plaine



9° 18°

à 1500m



4° 11°



9 771661 500000

10018

de Conches. Quant au campagnol, son avancée est stoppée à la hauteur de Riddes-Ardon.

du sous-sol valaisan



Adrien Dubois, son matériel et quelques-unes de ses prises. LE NOUVELLISTE



Une taupe d'Europe prise à la pince à ressort. C'est le piège le plus efficace et il provoque une mort instantanée. LE NOUVELLISTE



Une taupe et un campagnol terrestre piégés par Adrien Dubois. LE NOUVELLISTE

«Piéger la taupe, c'est tout un art!»

Issu de trois générations de taupiers professionnels, le Belge Adrien Dubois, 27 ans, s'est installé à Nendaz en 2012 où il s'est mis à la disposition des propriétaires de terrains de la Suisse romande pour éradiquer taupes et campagnols. «Notre famille est active dans cette profession depuis 1956! Nous sommes les descen-

Charles et moi sommes des experts taupiers reconnus. Nous travaillons en Belgique, en France et en Suisse romande.» Maître d'éducation physique, Adrien Dubois découvre le Valais lorsqu'il est moniteur de colonie à Nendaz. «J'ai observé chez vous que les taupes et campagnols dévastaient les jardins, les prairies

la population. J'ai obtenu plusieurs mandats, notamment à Orvinnaz, Fully, Vionnaz, Gland, Gerbéve, Epalinges, etc. J'espérais en vivre mais ce n'est pas facile car je ne suis pas très connu et c'est une activité saisonnière! J'aimerais bien la partager avec celle de maître de sports pour laquelle je suis en recherche d'emploi.»

devis, piégeage et contrôle du résultat.

Techniques de piégeage

Pour éradiquer ces mammifères, la pince à ressort mécanique est la plus efficace. «Elle provoque une mort instantanée et peut être installée de façon permanente dans les galeries périphériques creusées par


Cette technique n'est pas la seule. Qu'en est-il du gazage à l'hydruure de phosphore (PH₃)? «C'est un procédé extrêmement dangereux et toxique également pour le taupier. D'ailleurs, le gazage est pratiquement interdit partout.» Ne pourrait-on pas capturer vivants campagnols et taupes? «Oui, mais personne ne

bles de toucher l'homme.» Ces mammifères ont des prédateurs naturels, tels le renard, la belette, l'hermine et certains petits rapaces. «A titre d'exemple, leur prolifération peut atteindre jusqu'à 1000 individus à l'hectare. L'idéal serait de les contenir dans des proportions acceptables pour garantir la biodiversité!» © CA

RAVAGEURS La taupe, malgré sa petite taille, a colonisé le Bas-Valais, le Centre et la vallée

Des animaux à l'assaut

LA TAUPE EN VALAIS



MARIE-G. ARBELLAY

La taupe commune est présente en Valais à l'exception d'un secteur compris entre Sierre et Jettet, où elle n'a pas réussi à s'implanter. Elle est pratiquement inconnue sur le plateau de Crans-Montana et peu présente dans certaines vallées latérales comme le Turmanntal, le Löttschentel et le Binntal. Il existe en Europe deux autres espèces connues. La taupe aveugle nous vient d'Italie du nord, et on la trouve à Gondo. Elle a franchi le Simplon pour redescendre en direction de Brigue. Quant à la taupe romaine, elle reste inconnue en Valais.

À côté de ce petit mammifère, le campagnol terrestre est surtout fréquent dans le Bas-Valais où il cause d'importants dégâts. Le point avec Mauro Genini, responsable phytosanitaire au Service cantonal de l'agriculture.

Le campagnol progresse-t-il dans la vallée du Rhône?
Jusqu'au début des années 90, le campagnol terrestre était sur-

tout présent en aval de la Dranse et ne menaçait guère les cultures fruitières du Valais central. Depuis, ce rongeur a colonisé la région du coude du Rhône et remonte progressivement la plaine et les vallées latérales, malgré les mesures de lutte prises par les producteurs. Actuellement, des dégâts importants sont constatés



sont en général moins importants, plutôt localisés en bordures de canaux et confinés à une période précise de l'année – la fin de l'hiver.



« La taupe ne cause pas de dégât aux cultures, à l'inverse du campagnol. »

MAURO GENINI SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

aussi dans les vergers de Riddes et d'Ardon et les premiers individus sont aussi observés dans la région de Sion.

Une autre espèce, le campagnol des champs (*Microtus arvalis*), est présente sur l'ensemble du Valais central, mais ses dégâts aux cultures fruitières

Et la taupe?

La taupe européenne est un insectivore qui ne provoque pas de dégât aux cultures (elle contribue bien au contraire à éliminer des insectes nuisibles). Son seul « défaut » est de favoriser dans certains cas la présence du campagnol terrestre qui profite vo-

LE CAMPAGNOL TERRESTRE EN VALAIS



lontiers des galeries de taupe pour se mouvoir plus facilement et augmenter son rayon d'action.

Que peut-on faire?

Conscient des coûts engendrés par ce ravageur et des risques environnementaux qu'aurait un usage généralisé de rodenticides dans la plaine, le canton a cofinancé dès 2002 un projet du centre ornithologique de Sempach visant à favoriser l'installation permanente d'oiseaux prédateurs efficaces contre le campagnol terrestre, notamment le faucon crécerelle. Après une période de latence, les nichoirs installés ont été colonisés de manière satisfaisante et contribuent à limiter les populations de campagnol. Mais pour freiner plus efficacement l'expansion de ce rongeur, il faudrait mettre en œuvre une stratégie régionale basée sur l'utilisation coordonnée des différents moyens de lutte disponibles (piégeages, barrières, inondation de parcelles et autres moyens mécaniques et chimiques). Dans ce cadre, un

projet «Prévention et lutte contre le campagnol terrestre dans le Valais central» avait été élaboré en 2008, mais n'avait pas été retenu par la Confédération. Il est possible que certains éléments soient repris dans les projets à venir liés à la nouvelle politique agricole PA 14-17.

Avez-vous eu des observations ou des doléances des milieux agricoles sur la progression du campagnol et de la taupe d'Europe?

Lors d'une démonstration de piégeage organisée par nos soins en 2002, très peu de producteurs étaient préoccupés par ce ravageur. Au fur et à mesure de la progression du campagnol terrestre, les arboriculteurs ont pris des mesures de lutte et se sont équipés en pièges (topcat ou autres), voire parfois en appareils de type Rodenator (ndlr, engin à onde de choc). De nombreuses demandes de renseignements ou d'appuis pour l'installation d'abris à hermines (un prédateur



très actif du campagnol terrestre) nous sont aussi parvenues ces dernières années. Des dégâts dans les autres cultures ou dans les prairies sont localement aussi présents, mais ils sont nettement moins importants d'un point de vue économique.

Faut-il envisager une campagne d'éradication du campagnol?

La résolution à long terme du «problème campagnol» passe entre autres par une amélioration de l'équilibre biologique entre le campagnol et ses antagonistes et la poursuite et l'optimisation des mesures de lutte actuelles. Dans ce cadre, une intensification ciblée des mesures en début de cycle fait vraiment sens, mais une «campagne d'éradication classique» n'est pas indiquée. ☐

TROIS QUESTIONS À...



PAUL MARCHESI BIOLOGISTE-ZOOLOGUE

«Il faudrait protéger la taupe aveugle»

Coauteur du livre «Mammifères terrestres de la vallée du Rhône» avec le biologiste Nicolas Lugon-Moulin, il connaît bien les espèces et les mœurs des taupes et des campagnols.

Paul Marchesi, la taupe aveugle que vous avez découverte au Simplon progresse-t-elle?

En non! La taupe aveugle n'a pas progressé en Valais. Pour cette dernière, je dirais même qu'il faudrait la protéger au vu de sa rareté en Suisse comme en Valais. Pour les autres, seuls des piégeages dans les jardins potagers pourraient être tolérés. Suivant les saisons et les années, la taupe peut proliférer par endroits, et ce sont surtout ses taupinières de terre qui sont gênantes pour la fauche des prairies ou des gazons.

L'action des taupiers est-elle nécessaire?

Malgré leur nom, les taupiers cherchent en général à piéger plutôt le campagnol terrestre qui, en plus des nombreuses «taupinières», crée beaucoup plus de dégâts dans les cultures et les prairies, car il s'en nourrit. La taupe,

elle aussi, érige des taupinières et creuse des galeries, mais elle se nourrit essentiellement de vers de terre.

Faut-il se méfier du campagnol?

Le campagnol terrestre est surtout fréquent dans le Bas-Valais, et quelques colonies remontent en Valais central jusqu'à la limite actuelle Saillon-Riddes, où il crée des dégâts dans les vergers basses-tiges (il ronger les collets et les racines). Il est là d'ailleurs souvent confondu avec un rongeur voisin (le campagnol agreste) qui fait les mêmes dégâts. Ces campagnols sont pourchassés par l'hermine et la belette, deux petits prédateurs qui se font malheureusement rares dans la plaine du Rhône. Nous avons proposé, avec le Service de l'agriculture, un projet pour favoriser ces prédateurs, mais l'argent n'a pas pu être trouvé. ☐ CA

«Mammifères terrestres de la vallée du Rhône», Paul Marchesi et Nicolas Lugon-Moulin, biologistes. Département de l'environnement du canton du Valais – Éditions Menographica et Roten Verlag. Cartes du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCHF), Neuchâtel, Savissapost et Geosart.



Taupinières, la hantise des agriculteurs. Et des propriétaires de pelouses... LE NOUVELLISTE

VRAI OU FAUX?

1. Une taupe est capable de creuser 250 mètres de galerie.
 2. Il faut 400 peaux de taupes pour confectionner un manteau.
 3. La taupe est hémophile et perd son sang si on la pique.
 4. Autrefois, les taupiers étaient payés à la patte ou à la queue de la taupe capturée.
 5. La prolifération des taupes diminue la surface d'herbage pouvant aller jusqu'à 50%.
 6. Certains départements français exigent un EFC pour exercer le métier de taupier.
- Z Il existe des taupes blanches ou beiges albinos.

Réponses 1. Vrai, 2. Vrai, 3. Faux, 4. Vrai, 5. Vrai, 6. Vrai, Z. Vrai